

## Le produit

Le poteau BEKAFIX est un poteau professionnel, tubulaire avec un profil en H, galavanisé intérieur et extérieur et plastifié, compatible avec une très large gamme de panneaux et clôture, notamment les panneaux ESSENTIAL et 3D PRO, mais aussi ZENTURO et DOUBLE FILS.

Il est muni d'un système de fixation de sécurité avec des clips métalliques plastifiés.

3 trous pré-percés permettent d'insérer la visserie auto-cassante.


Disponible dans de nombreux coloris, et avec de nombreux accessoires, il s'adapte parfaitement à tous types de clôtures.


## Caractéristiques

Gris 7016 Vert 6005 Noir 9005 Blanc 9010 Autres couleurs sur demande

HAUTEUR PANNEAU (mm)	LONGUEUR POTEAU (mm)	NOMBRE DE PIÈCES DE FIXATION		POIDS
		Par poteau intermédiaire et d'angle	Par poteau d'extrémité	(kg)
630	1075	2×2	1 x 2	2,80
1030	1475		1 x 2	3,80
1230	1675		1 x 2	4,30
1430-1530	1975	2 x 3	1 x 3	5,10
1630-1730	2175		1 x 3	5,10
1830-1930	2475	2 x 4	1 x 4	6,30
2030	2575		1 x 4	6,80
2430	3175		1 x 4	9,40

























- Poteau tubulaire avec profil en H
- Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau 70x44mm
- Mesure intérieure de la feuillure : 43mm
- I/V: 6,48cm3
- Epaisseur du profil : 1,25mm (1,50 pour les hauteurs de 2575 et 3175mm)
- Galvanisation intérieur et extérieur et plastification polyester