

# Le produit

Les portails Cailhau et Dijeaux (photo) allient subtilement un matériau robuste, l'aluminium, et le charme particulier d'un portail traditionnel en fer forgé.

Personnalisables grâce à leurs nombreuses options décoratives et leurs formes, ces deux modèles sont compatibles avec tous types d'environnements résidentiels.

## Caractéristiques

Espace entre barreaux : ±100 mm

Hauteur maximum : 2,00 m\*

Passage maximum : 5 m\*

Finition mat ou texturé

Ivoire clair

Rouge

Bleu

Poteaux : 100 x 100 / 150 x 150 / 200 x 200 mm
Hauteurs disponibles de 1,00 à 2,00 m

 Nombreuses décorations disponibles (fers de lance, rosaces, encadrements, etc.) - contactez-nous

\*Les coulissants formes D/E/F/G ont une hauteur max. de 1,80 m et un passage max. de 4,5 m  $\,$ 

Gris

Marron

## Formes disponibles :







Finition satiné

Bronze YW283F



· Serrure à canon européen, 3 clés

**Accessoires compris** 

- · Poignée aluminium
- · Sabot de sol
- Gonds multi-réglages (à visser ou à sceller)
- Traverse intermédiaire renforcée pour automatisme

### Coulissants

- 1 guide à galets (nylon)
- · 1 platine de réception
- Serrure à canon européen, 3 clés
- · Poignée aluminium
- · Rail au sol à visser zingué
- 1 butée d'ouverture à visser

#### DOUBLE TRAVERSE **DE SECTION BASSES ET** INTERMEDIAIRE **EN PROFIL** MAX. (m) INTERM. (mm) ROND (mm) (mm) (mm) Portail 40 x 40 40 x 40 40 x 20 40 x 20 Ø 20 50 x 50 50 x 50 Plat 40 x 10 Plat 40 x 10 Portillon

Finition sablé

Noir 900


Noir 2100

Bleu 600



**SBFM** 







Portail battant et portillon CAILHAU



1, avenue de la Forêt 33320 Eysines 05 57 93 23 00 contact@sbfm-grillage.com www.sbfm-grillage.com



#### GRILLAGES BROSSARD

98, route des Monts du Lyonnais 69510 Messimy 04 78 45 15 32 contact@grillages-brossard.fr www.grillages-brossard.fr



Portail battant et portillon DIJEAUX

14, rue Gustave Courbet 19100 Brive-La-Gaillarde 05 55 88 22 31 contact@guillaumie-gaut.fr

**GUILLAUMIE & GAUT** 

grillages & portails of 55 88 22 31 contact@guillaumie-gaut.fr